

Principales especies que se comercializan en el Puerto de Marín

A continuación, se relacionan algunas de las principales especies pesqueras que se comercializan en el puerto de Marín

De cada una de las fichas se debe saber identificar la especie por su fotografía y conocer:

- Denominación.
- Especie
- Descripción
- Arte de pesca

CABALLA

DENOMINACIÓN: Caballa / CÓDIGO FAO: MAC / ESPECIE: *Scomber scombrus*



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo alargado, en forma de huso, con hocico puntiagudo y boca ancha. Ojos grandes, rodeados de un anillo óseo cerrado. Cuerpo cubierto de escamas muy pequeñas. Dorso azul verdoso brillante, flancos verde pálido y vientre plateado. Puede llegar a medir hasta 65 cm. Pesa hasta 3,3 kg.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Makrele
· FRANCIA	Maquereau commun
· ITALIA	Sgombro
· PORTUGAL	Sarda
· REINO UNIDO	Atlantic mackerel
· CHINA	-
· JAPÓN	Saba

ORDEN: Perciformes / FAMILIA: Scombridae

ARTES DE PESCA




ARRASTRE



ENMALLE



CERCO



ANZUELOS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 21 / Atlántico Noroeste
FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 31 / Atlántico Centro-occidental
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro




PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 1.243.534

MAPA ZONAS DE PESCA

*Datos FAO 2015

JUREL

DENOMINACIÓN: Jurel / CÓDIGO FAO: HOM / ESPECIE: *Trachurus trachurus*



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo fusiforme, alargado y poco comprimido. Cabeza pesada con morro puntiagudo. Boca extremadamente protáctil. Párpado adiposo. 2 aletas dorsales separadas. Color gris verdoso o azulado en el dorso, siendo plateado en los flancos y blanco en el vientre; mancha negra en el borde del opérculo.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Stöcker
· FRANCIA	Saurel
· ITALIA	Suro o Sugarello
· PORTUGAL	Chicharro
· REINO UNIDO	Horse mackerel
· CHINA	-
· JAPÓN	Maaji

ORDEN: Perciformes / FAMILIA: Carangidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



ENMALLE



CERCO

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 47 / Atlántico Sudoriental
FAO 51 / Océano Índico Occidental
FAO 61 / Pacífico Noroeste
FAO 71 / Pacífico centro-occidental



MAPA ZONAS DE PESCA

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 137.304

*Datos FAO 2015

PINTARROJA

DENOMINACIÓN: Pintarroja / CÓDIGO FAO: SYC / ESPECIE: *Scyliorhinus canicula*



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto cartilaginoso. Cabeza normal, algo aplastada, de rostro redondeado. Cavidad bucal clara, con dientes pequeños, numerosos, pluricúspides, en varias filas. Los orificios nasales están cubiertos por anchas aletas, separados uno de otro por sólo un pequeño espacio. Piel amarilla o rojiza con manchas marrones.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Kleingefleckter Katzenhai
· FRANCIA	Petite roussette
· ITALIA	Gattuccio
· PORTUGAL	Pintarroxa
· REINO UNIDO	Lesser spotted dogfish
· CHINA	小点猫鲨
· JAPÓN	-

ORDEN: Carcharhiniformes / FAMILIA: Scyliorhinidae

ARTES DE PESCA



ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /
JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /

ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 7.638

*Datos FAO 2015



MAPA ZONAS DE PESCA

SALMONETE DE FANGO

DENOMINACIÓN: *Salmonete de fango* / CÓDIGO FAO: **MUT** / ESPECIE: *Mullus barbatus*



DESCRIPCIÓN

Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo alargado y ligeramente comprimido. Perfil de la cabeza bastante abrupto. Ojos situados muy altos. Dientes pequeños y cónicos. La longitud de las barbillas viene a ser 2/3 de la cefálica. El dorso es rojo rosado; flancos plateados. Mide hasta 25 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Gewöhnliche Meerbarbe
· FRANCIA	Rouget-barbet de vase
· ITALIA	Triglia di fango
· PORTUGAL	Salmonete da vasa
· REINO UNIDO	Striped mullet
· CHINA	-
· JAPÓN	Himeji

ORDEN: **Perciformes** / FAMILIA: **Mullidae**

ARTES DE PESCA



ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /




JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 4 / Asia - Aguas continentales
FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro



PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: **15.310**

MAPA ZONAS DE PESCA

*Datos FAO 2015



SARDINA

DENOMINACIÓN: *Sardina* / CÓDIGO FAO: PIL / ESPECIE: *Sardina pilchardus*



DESCRIPCIÓN

Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo alargado de sección oval, cubierto de grandes escamas fácilmente desprendibles. Boca superior. Opérculo claramente estriado. Sin línea lateral. Aleta caudal hendida. Dorsal verdoso o azulado, cara ventral plateada.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Sardine
· FRANCIA	Sardine européenne
· ITALIA	Sardina
· PORTUGAL	Sardinha
· REINO UNIDO	Sardine
· CHINA	沙丁鱼
· JAPÓN	Sappa-ru


ORDEN: Clupeiformes / FAMILIA: Clupeidae

ARTES DE PESCA




ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 1 / África - Aguas continentales
FAO 4 / Asia - Aguas continentales
FAO 5 / Europa - Aguas continentales
FAO 27 / Atlántico Nordeste)
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 1.174.611


*Datos FAO 2015

MAPA ZONAS DE PESCA



SARGO

DENOMINACIÓN: Sargo / CÓDIGO FAO: SWA / ESPECIE: *Diplodus sargus*



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo oval, bastante alto y comprimido. Perfil superior de la cabeza convexo. Boca poco prominente armada con distintos tipos de dientes. Color gris claro, con reflejos plateados; mancha oscura sobre el pedúnculo caudal. Puede llegar a pesar 1 kg y puede medir hasta 45 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Grosser Weissbrassen
· FRANCIA	Sar
· ITALIA	Sargo maggiore
· PORTUGAL	Sargo legítimo
· REINO UNIDO	White bream
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: Perciformes / FAMILIA: Sparidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



ANZUELOS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 47 / Atlántico Sudoriental
FAO 51 / Océano Índico Occidental




PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 3.429,17

MAPA ZONAS DE PESCA

*Datos FAO 2015

GALLO

DENOMINACIÓN: Gallo / CÓDIGO FAO: LDB / ESPECIE: *Lepidorhombus boscii*



DESCRIPCIÓN

Pez marino plano de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo alto y ovalado. La cabeza es grande, con un perfil convexo o casi recto. La boca es oblicua y protractil, con pequeños dientes cónicos en ambas mandíbulas. Posee una aleta dorsal que tiene radios duros y radios blandos. Las aletas pectorales son cortas y redondeadas y las pélvicas largas y grandes. Color: cuerpo verde-grisáceo con reflejos dorados y una mancha negra orlada de amarillo en el centro de los flancos. Talla habitual de 20-50 cm, aunque pueden llegar hasta 66 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Vierfleckbutt
· FRANCIA	Cardine à quatre taches
· ITALIA	Rombo quattrocchi
· PORTUGAL	Areeiro de quatro manchas
· REINO UNIDO	Fourspotted megrim
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: Pleuronectiformes / FAMILIA: Scopthalmidae

ARTES DE PESCA




ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /
☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐
 JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
 FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
 FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro



PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 14


MAPA ZONAS DE PESCA

*Datos FAO 2015

LENGUADO EUROPEO

DENOMINACIÓN: *Lenguado Europeo* / CÓDIGO FAO: *SOL* / ESPECIE: *Solea solea*

PESCADO BLANCO



DESCRIPCIÓN

Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo largo y ovalado. Cabeza redondeada, con boca pequeña y arqueada. Aleta dorsal con radios estructurales. El color del dorso es gris-azulado u oliváceo con manchas redondeadas. Puede llegar a medir hasta 70 cm y pesar hasta 3 kg. Muy apreciado por su excelente carne.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Zunge
· FRANCIA	Sole commune
· ITALIA	Sogliola
· PORTUGAL	Linguado legítimo
· REINO UNIDO	Dover sole
· CHINA	欧洲鳎
· JAPÓN	Shitabirame

ORDEN: *Pleuronectiformes* / FAMILIA: *Soleidae*

ARTES DE PESCA




ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /
JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /

ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro



MAPA ZONAS DE PESCA


PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 33.543,25

*Datos FAO 2015

LUBINA

DENOMINACIÓN: Lubina / CÓDIGO FAO: BSS / ESPECIE: *Dicentrarchus labrax*

PESCADO BLANCO



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo alargado, profundo y cubierto de grandes escamas. Labios carnosos y lengua dentada. 2 aletas dorsales separadas por un pequeño espacio. Color gris verdoso o plumizo en el dorso, plateado brillante en los flancos y blanco plateado en el vientre. Pesa hasta 10 kg.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Wolfsbarsch
· FRANCIA	Loup
· ITALIA	Spigola
· PORTUGAL	Robalo legítimo
· REINO UNIDO	Sea bass
· CHINA	-
· JAPÓN	Suzuki-no-rui

ORDEN: Perciformes / FAMILIA: Moronidae

ARTES DE PESCA



ENMALLE



ANZUELOS



ACUICULTURA

ÉPOCAS DE PESCA



ÁREAS DE PESCA

FAO 1 / África - Aguas continentales
FAO 4 / Asia- Aguas continentales
FAO 5 / Europa - Aguas continentales
FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro



PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 168.833,73


MAPA ZONAS DE PESCA

*Datos FAO 2015

MERLUZA EUROPEA

DENOMINACIÓN: Merluza Europea / CÓDIGO FAO: HKE / ESPECIE: *Merluccius merluccius*

PESCADO BLANCO



DESCRIPCIÓN

Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo alargado y delgado. Cabeza ancha, con crestas óseas en la parte superior; mandíbulas bien desarrolladas, con dientes anchos y curvos, la inferior más prominente y sin barbilla. Dorso gris pardusco o azulado, flancos plateados y abdomen blanco. Pesa hasta 11 kg.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Europäischer Seehecht
· FRANCIA	Merlu européen
· ITALIA	Nasello
· PORTUGAL	Pescada branca
· REINO UNIDO	Hake
· CHINA	-
· JAPÓN	Tara-no-rui

ORDEN: Gadiformes / FAMILIA: Merlucciidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



ANZUELOS

ÉPOCAS DE PESCA




ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 134.795

*Datos FAO 2015




MAPA ZONAS DE PESCA



PALOMETA ROJA

DENOMINACIÓN: Palometa roja / CÓDIGO FAO: BXD / ESPECIE: *Beryx decadactylus*



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo oval y de dorso alto. Ojos grandes; boca ancha e inclinada hacia arriba; mandíbulas con dientes pequeños y puntiagudos. El dorso es de color rojo oscuro; los flancos más claros con un brillo amarillento. Mide hasta 60 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

• ALEMANIA	Nordischer Schleimkopf
• FRANCIA	Dorade rose
• ITALIA	Berice rosso
• PORTUGAL	Imperador
• REINO UNIDO	Red bream
• CHINA	-
• JAPÓN	Nanyōkinme

ORDEN: Beryciformes / FAMILIA: Berycidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



ANZUELOS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /




JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

- FAO 21 / Atlántico Noroeste
- FAO 27 / Atlántico Nordeste
- FAO 31 / Atlántico Centro-occidental
- FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
- FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
- FAO 41 / Atlántico Sudoccidental
- FAO 47 / Atlántico Sudoriental
- FAO 51 / Océano Índico Occidental
- FAO 57 / Océano Índico Oriental
- FAO 61 / Pacífico Noroeste
- FAO 71 / Pacífico centro-occidental
- FAO 77 / Pacífico centro-oriental
- FAO 81 / Pacífico sudoccidental



MAPA ZONAS DE PESCA


PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 8.627

*Datos FAO 2015

RAPE BLANCO

DENOMINACIÓN: Rape blanco / CÓDIGO FAO: MON / ESPECIE: *Lophius piscatorius*

PESCADO BLANCO



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cabeza enorme, muy ampliada y aplastada, tan larga como el cuerpo y desproporcionadamente más ancha que él. Boca ancha con la mandíbula inferior prominente. Dientes muy fuertes y acerados. Ojos en posición dorsal. Dorso amarronado, marrón verdoso o rojizo, con manchas oscuras.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Seeteufel
· FRANCIA	Lotte
· ITALIA	Rospo
· PORTUGAL	Tamboril branco
· REINO UNIDO	Monkfish
· CHINA	鮟鱇
· JAPÓN	Anko

ORDEN: Lophiiformes / FAMILIA: Lophiidae

ARTES DE PESCA



ÉPOCAS DE PESCA



ÁREAS DE PESCA

FAO 21 / Atlántico Noroeste
FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 27.751

*Datos FAO 2015




MAPA ZONAS DE PESCA

RAPE NEGRO

DENOMINACIÓN: Rape negro / CÓDIGO FAO: ANK / ESPECIE: *Lophius budegassa*

PESCADO BLANCO



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cabeza muy voluminosa y aplastada. Cuerpo con el tronco cónico. Boca muy grande, ancha y de forma semicircular, con la mandíbula inferior prominente y dientes fuertes, afilados y curvados. Coloración variable, de cuerpo pardo rojizo o grisáceo con manchas oscuras y vientre más claro (blancuzco u ocre). Se distingue del Rape blanco (*L. piscatorius*) por el color negro de su peritoneo, visible a través de la piel. Longitud máxima superior a 100 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

- ALEMANIA -
- FRANCIA Baudroie rousse
- ITALIA Rospo o Rana pescatrice
- PORTUGAL Tamboril
- REINO UNIDO Monkfish
- CHINA -
- JAPÓN -

ORDEN: Lophiiformes / FAMILIA: Lophiidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /




JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

- FAO 27 / Atlántico Nordeste
- FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
- FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
- FAO 47 / Atlántico Sudoriental



MAPA ZONAS DE PESCA

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 245

*Datos FAO 2015

RODABALLO

DENOMINACIÓN: Rodaballo / CÓDIGO FAO: TUR / ESPECIE: *Psetta maxima*



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo muy comprimido, de contorno casi circular. Los ojos se encuentran en la parte izquierda del cuerpo. Boca amplia y oblicua. El color es gris-verdoso, pardusco o amarillento, más o menos jaspeado y moteado de blanco y negro. Puede pesar hasta 25 kg. Mide hasta 1 m.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Steinbutt
· FRANCIA	Turbot
· ITALIA	Rombo chiodato
· PORTUGAL	Pregado
· REINO UNIDO	Turbot
· CHINA	大菱鲆
· JAPÓN	-

ORDEN: Pleuronectiformes / FAMILIA: Scophthalmidae

ARTES DE PESCA



ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /




ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 81 / Pacífico sudoccidental

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 70.995,98

*Datos FAO 2015




MAPA ZONAS DE PESCA

CALAMAR

DENOMINACIÓN: Calamar / CÓDIGO FAO: SQR / ESPECIE: *Loligo vulgaris*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN


Molusco cefalópodo marino. Manto largo, estrecho, cilíndrico. Cabeza voluminosa. Aletas anchas, con una longitud no superior al 60% de la longitud del manto. Maza tentacular con ventosas muy grandes en las hileras centrales. Concha dorsal interna (pluma) no calcificada, muy estrecha y transparente. Puede alcanzar hasta 50 cm de longitud.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Gewöhnlicher Kalmar
· FRANCIA	Calmar
· ITALIA	Calamaro
· PORTUGAL	Lula
· REINO UNIDO	Common squid
· CHINA	真枪乌贼
· JAPÓN	Ika

ORDEN: Cephalopoda / FAMILIA: Loliginidae


ARTES DE PESCA



ARRASTRE



CERCO



ANZUELOS

ÉPOCAS DE PESCA


ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /
 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /
 ● ● ● ○ ○ ○

ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
 FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
 FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
 FAO 47 / Atlántico Sudoriental

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 148

*Datos FAO 2015



MAPA ZONAS DE PESCA

CALAMAR PATAGÓNICO

DENOMINACIÓN: Calamar Patagónico / CÓDIGO FAO: SQP / ESPECIE: *Loligo gahi*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN

Molusco cefalópodo marino con el manto moderadamente alargado. Aletas romboidales, cortas, cuya longitud es del 40 a 45% de la longitud del manto. Sifón amplio con gran abertura. Cabeza aproximadamente rectangular; su faz dorsal está cubierta por cromatóforos muy juntos. Los brazos del primer par son los más cortos y delgados y se unen a los del segundo por una delicada membrana, en su base. Los del segundo par son más grandes y no presentan membranas que los unan a los terceros. El tercer par es por lo general el más largo y robusto de todos. Las ventosas se hallan dispuestas en cada brazo de forma alternada en dos hileras. Cada ventosa está provista de un anillo quitinoso. Los tentáculos son largos y moderadamente gruesos, hallándose pigmentados dorsalmente. El pico consta de dos mandíbulas. El área pigmentada del rostro en la mandíbula inferior es amplia.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	-
· FRANCIA	Calmar patagon
· ITALIA	Calamaro atlantico
· PORTUGAL	Lula
· REINO UNIDO	Patagonian squid
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: Cephalopoda / FAMILIA: Loliginidae

ARTES DE PESCA



ÉPOCAS DE PESCA



ÁREAS DE PESCA

FAO 41 / Atlántico Sudoccidental
FAO 87 / Pacífico sudoriental

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 53.196

*Datos FAO 2015

MAPA ZONAS DE PESCA



POTA EUROPEA

DENOMINACIÓN: Pota Europea / CÓDIGO FAO: SQE / ESPECIE: *Todarodes sagittatus*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN

Molusco cefalópodo marino, de cuerpo alargado, cónico y terminado en punta. Aletas cortas. Maza tentacular muy larga (las ventosas ocupan casi toda su extensión). Color rojo púrpuro oscuro. Puede llegar a medir hasta 40 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Pfeilkalmar
· FRANCIA	Toutenon
· ITALIA	Totano
· PORTUGAL	Pota europeia
· REINO UNIDO	Flying squid
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: Cephalopoda / FAMILIA: Ommastrephidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



ANZUELOS



CERCO

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /




JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 18 / Mar Ártico
FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 47 / Atlántico Sudoriental



PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 891


*Datos FAO 2015

MAPA ZONAS DE PESCA

PULPO

DENOMINACIÓN: Pulpo / CÓDIGO FAO: OCC / ESPECIE: *Octopus vulgaris*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN

Molusco cefalópodo marino. Cuerpo oval, sin vestigio de concha interior y con 8 brazos provistos de 2 filas de ventosas. En el centro de los brazos está situada la boca, armada de fuertes mandíbulas córneas, de forma de pico de loro. Puede medir hasta 1,3 m. Puede pesar hasta 10 kg.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Gewöhnlicher Krake
· FRANCIA	Poulpe
· ITALIA	Polpo di scoglio
· PORTUGAL	Polvo
· REINO UNIDO	Octopus
· CHINA	-
· JAPÓN	Ma-dako tako

ORDEN: Cephalopoda / FAMILIA: Octopodidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE




ENMALLE



NASAS Y TRAMPAS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /
JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 21 / Atlántico Noroeste
FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 31 / Atlántico Centro-occidental
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 41 / Atlántico Sudoccidental
FAO 47 / Atlántico Sudoriental
FAO 51 / Océano Índico Occidental
FAO 57 / Océano Índico Oriental
FAO 61 / Pacífico Noroeste
FAO 71 / Pacífico centro-occidental
FAO 77 / Pacífico centro-oriental
FAO 87 / Pacífico sudoriental

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 33.965


*Datos FAO 2015

MAPA ZONAS DE PESCA

PULPO BLANCO

DENOMINACIÓN: Pulpo blanco / CÓDIGO FAO: EOI / ESPECIE: *Eledone cirrhosa*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN


Molusco cefalópodo marino cuyo manto (cabeza) es ovalado, ancho y muy rugoso, cubierto de pequeñas granulaciones o verrugas, con un cirro o protuberancia carnosa sobre cada ojo. Ocho brazos o tentáculos, moderadamente cortos, con una hilera de ventosas cada uno. Puede emitir olor a almizcle. De color amarillento o anaranjado rojizo a marrón rojizo, con manchas blancas. Longitud máxima total 40 cm, peso máximo 1,2 kg.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Zirrenkrake
· FRANCIA	Elédone commune
· ITALIA	Moscardino bianco
· PORTUGAL	Polvo do alto
· REINO UNIDO	Horned octopus
· CHINA	角爱尔斗蛸
· JAPÓN	-

ORDEN: Cephalopoda / FAMILIA: Octopodidae


ARTES DE PESCA



ARRASTRE



ANZUELOS



NASAS Y TRAMPAS

ÉPOCAS DE PESCA



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
 FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
 FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 2.609

*Datos FAO 2015



MAPA ZONAS DE PESCA

SEPIA

DENOMINACIÓN: *Sepia* / CÓDIGO FAO: CTC / ESPECIE: *Sepia officinalis*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN


Molusco cefalópodo marino, de cuerpo oval, con 10 tentáculos y una concha caliza, blanda y ligera en el dorso. El color es muy variable, según el entorno o el estado emocional, generalmente negro-pardo, con bandas transversas destacadas por encima y más pálido por debajo. Puede medir hasta 30-40 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Tintenfisch
· FRANCIA	Seiche commune
· ITALIA	Seppia
· PORTUGAL	Choco
· REINO UNIDO	Cuttlefish
· CHINA	-
· JAPÓN	Mongoika

ORDEN: *Cephalopoda* / FAMILIA: *Sepiidae*

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



ENMALLE



NASAS Y TRAMPAS

ÉPOCAS DE PESCA



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 47 / Atlántico Sudoriental
FAO 51 / Océano Índico Occidental



PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 23.012,28

MAPA ZONAS DE PESCA

*Datos FAO 2015

BACALADILLA

DENOMINACIÓN: Bacaladilla / CÓDIGO FAO: WHB / ESPECIE: *Micromesistius poutassou*



DESCRIPCIÓN

Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo alargado. Cabeza puntiaguda y sin barbillas. Cavity bucal oscura. Ojos casi tan largos como el morro. 3 aletas dorsales bien separadas entre sí. Dorso azulado. Mide hasta 50 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Blauer Wittling
· FRANCIA	Poutassou
· ITALIA	Potassolo
· PORTUGAL	Verdinho
· REINO UNIDO	Blue whiting
· CHINA	小鱈
· JAPÓN	Tara-no-rui

ORDEN: Gadiformes / FAMILIA: Gadidae

ARTES DE PESCA




ARRASTRE



ENMALLE



CERCO



ANZUELOS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /
 ○ ○ ● ● ● ●
 JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /
 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÁREAS DE PESCA

FAO 21 / Atlántico Noroeste
 FAO 27 / Atlántico Nordeste
 FAO 34 / Atlántico Centro-oriental

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 1.414.047


*Datos FAO 2015



MAPA ZONAS DE PESCA

BACALAO

DENOMINACIÓN: Bacalao / CÓDIGO FAO: COD / ESPECIE: *Gadus morhua*



DESCRIPCIÓN


Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo robusto, con larga barbilla en el mentón; cabeza muy grande y ojos pequeños. Mandíbula superior prominente. 3 aletas dorsales, muy juntas en la base. El color del dorso es variable, generalmente pardo amarillento, verdoso o grisáceo con manchas. Pesa hasta 45 kg.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Kabeljau
· FRANCIA	Morue commune
· ITALIA	Merluzzo bianco
· PORTUGAL	Bacalhau
· REINO UNIDO	Cod
· CHINA	大西洋鳕
· JAPÓN	Taiseiyo tara

ORDEN: Gadiformes / FAMILIA: Gadidae

ARTES DE PESCA




ARRASTRE



ENMALLE



CERCO



ANZUELOS



ACUICULTURA

ÉPOCAS DE PESCA



ÁREAS DE PESCA

FAO 21 / Atlántico Noroeste
FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 31 / Atlántico Centro-occidental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 41 / Atlántico Sudoccidental



MAPA ZONAS DE PESCA


PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 1.304.511,58

*Datos FAO 2015

BEJEL / RUBIO

DENOMINACIÓN: Bejel / Rubio / CÓDIGO FAO: GUU / ESPECIE: *Chelidonichthys lucerna*

PESCADO BLANCO



DESCRIPCIÓN

Pez marino de esqueleto regularmente osificado. Cuerpo esbelto y alargado, con perfil facial menos abrupto y hocico más agudo. Ojos pequeños y elevados. Dientes formando bandas aterciopeladas en mandíbulas y vómer. Color rosáceo o rojizo en el dorso y los flancos. Puede llegar a medir hasta 75 cm y pesar hasta 6 kg.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Knurrhahn
· FRANCIA	Grondin perlon
· ITALIA	Gallinella o Cappone
· PORTUGAL	Ruivo
· REINO UNIDO	Gurnard
· CHINA	斑鳍鲂鲷
· JAPÓN	-

ORDEN: *Scorpaeniformes* / FAMILIA: *Triglidae*

ARTES DE PESCA



ÉPOCAS DE PESCA


ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /
 ○ ○ ● ● ● ●
 JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /
 ● ● ● ● ○ ○

ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
 FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
 FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 6.885

*Datos FAO 2015



MAPA ZONAS DE PESCA

BUEY DE MAR

DENOMINACIÓN: Buey de mar / CÓDIGO FAO: CRE / ESPECIE: *Cancer pagurus*

CRUSTÁCEOS



DESCRIPCIÓN


Crustáceo decápodo marino. Caparazón ligeramente granulado y oval. El primer par de patas torácicas termina en unas robustas pinzas; los 4 restantes pares de patas son peludas. El color varía entre rosa y pardusco. Puede llegar a pesar hasta 6 kg.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Taschenkrebs
· FRANCIA	Tourteau
· ITALIA	Granciporro
· PORTUGAL	Sapateira
· REINO UNIDO	Edible crab
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: Decapoda / FAMILIA: Cancridae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



NASAS Y TRAMPAS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA


FAO 27 / Atlántico Nordeste

FAO 34 / Atlántico Centro-oriental

FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 48.408

*Datos FAO 2015




MAPA ZONAS DE PESCA

CAMARÓN

DENOMINACIÓN: Camarón / CÓDIGO FAO: CPR / ESPECIE: *Palaemon serratus*

CRUSTÁCEOS



DESCRIPCIÓN


Crustáceo decápodo marino. Rostro largo y carenado dentado en la parte superior. Cuerpo segmentado y simetría perfecta. Las antenas principales son muy largas. Bajo el caparazón hay 13 pares de apéndices: los 2 primeros tienen función sensorial (anténulas y antenas) y los 3 siguientes función alimenticia (mandíbulas, maxilulas y maxilas), 3 apéndices bucales denominados maxilípedos, 2 pares para la defensa y depredación, y 3 pares para la locomoción. Cuerpo prácticamente transparente, con estrias longitudinales oblicuas en el caparazón de color pardo rojizo, y patas con puntos y anillos rojizos. Longitud máxima 11 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Sägegarnele
· FRANCIA	Crevette rose
· ITALIA	Gamberello
· PORTUGAL	Camarão-do rio
· REINO UNIDO	Common prawn
· CHINA	-
· JAPÓN	Sujiebi-zoku

ORDEN: Decapoda / FAMILIA: Palaemonidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



NASAS Y TRAMPAS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /




ÁREAS DE PESCA

FAO 5 / Europa - Aguas continentales
FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 419,15

*Datos FAO 2015



MAPA ZONAS DE PESCA

CENTOLLA

DENOMINACIÓN: Centolla / CÓDIGO FAO: SCR / ESPECIE: *Maja squinado*

CRUSTÁCEOS



DESCRIPCIÓN


Crustáceo decápodo marino. Caparazón casi redondo, cubierto de pelos, con 2 puntas largas entre los ojos, y 6 en los lados y en el dorso. Pinzas muy delgadas. Patas torácicas más largas, terminadas en una uña ganchuda. Mide hasta 30 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES


· ALEMANIA	Seespinne
· FRANCIA	Araignée de mer
· ITALIA	Granceola
· PORTUGAL	Santola
· REINO UNIDO	Spinous spider crab
· CHINA	-
· JAPÓN	Kumogani

ORDEN: Decapoda / FAMILIA: Majidae

ARTES DE PESCA



ARRASTRE



ENMALLE



NASAS Y TRAMPAS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /




JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 47 / Atlántico Sudoriental



MAPA ZONAS DE PESCA

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 6.150

*Datos FAO 2015

CIGALA

DENOMINACIÓN: Cigala / CÓDIGO FAO: NEP / ESPECIE: *Nephrops norvegicus*

CRUSTÁCEOS



DESCRIPCIÓN

Crustáceo decápodo marino. Cuerpo y abdomen relativamente alargados y estrechos. Ojos con córnea negra, muy hinchada, de aspecto arriñonado. Primer par de patas muy desarrollados, provistos de hileras de espinas y terminados en una larga pinza. Coloración anaranjada, con manchas rojas en el carpo y en los dedos de las pinzas. Hasta 25 cm de longitud.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Tiefseehummer
· FRANCIA	Langoustine
· ITALIA	Scampo
· PORTUGAL	Lagostim
· REINO UNIDO	Scampi
· CHINA	-
· JAPÓN	Akazaebi

ORDEN: Decapoda / FAMILIA: Nephropidae

ARTES DE PESCA



ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste

FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 49.402

*Datos FAO 2015




MAPA ZONAS DE PESCA

NÉCORA

DENOMINACIÓN: *Nécora* / CÓDIGO FAO: LIO / ESPECIE: *Necora puber*

CRUSTÁCEOS



DESCRIPCIÓN

Crustáceo decápodo marino. Caparazón ancho, con unos 8-10 pequeños dientes entre los ojos. El primer par de patas torácicas terminado en fuertes pinzas. El caparazón y las patas están cubiertos de una filiosidad abundante que les confiere un aspecto aterciopelado. Coloración marrón; patas y pinzas con zonas sin pilosidad azules y articulaciones rojas; pedúnculos oculares rojos. Mide hasta 8 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Wollige Schwimmkrabbe
· FRANCIA	Etrille
· ITALIA	Necora
· PORTUGAL	Navalheira felpuda
· REINO UNIDO	Velvet swimcrab
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: Decapoda / FAMILIA: Portunidae

ARTES DE PESCA



NASAS Y TRAMPAS

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /




ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste

FAO 34 / Atlántico Centro-oriental

FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro



MAPA ZONAS DE PESCA

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 650

*Datos FAO 2015

PERCEBE

DENOMINACIÓN: *Percebe* / CÓDIGO FAO: PCB / ESPECIE: *Pollicipes pollicipes*

CRUSTÁCEOS



DESCRIPCIÓN

Crustáceo cirrópodo marino. Organismo con el cuerpo dividido en dos partes: capítulo o uña, que contiene la mayor parte de los órganos corporales y está protegido por varias placas calcáreas; pedúnculo carnoso en forma de tubo con el cual se adhiere a las rocas. Coloración blanquecina amarillenta en la uña y marrón rojiza en el pedúnculo. Mide hasta 12 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	-
· FRANCIA	Pouce-pied
· ITALIA	Balano atlantico
· PORTUGAL	Perceve
· REINO UNIDO	Barnacle
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: *Pedunculata* / FAMILIA: *Scalpellidae*

ARTES DE PESCA



RASQUETA

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /




JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro



PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 427


MAPA ZONAS DE PESCA

*Datos FAO 2015

ALMEJA BABOSA

DENOMINACIÓN: Almeja babosa / CÓDIGO FAO: CTS / ESPECIE: *Venerupis pullastra*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN

Molusco bivalvo marino. Más ovalada que la Chirla (*Chamelea gallina*) y más convexa. La concha externa es delgada, con líneas concéntricas cruzadas por líneas radiales. Color crema gris, con bandas de color más oscuro. Sifones adheridos a todo lo largo; esta característica distingue a la especie de la almeja fina (*Ruditapes decussatus*). Puede medir hasta 8 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Getupfte Teppichmuschel
· FRANCIA	Palourde rouge
· ITALIA	Vongola
· PORTUGAL	Amêijoia macha
· REINO UNIDO	Pullet carpet shell
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: Veneroida / FAMILIA: Veneridae

ARTES DE PESCA



RASTRAS



ACUICULTURA

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /




JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 34 / Atlántico Centro-oriental
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro



MAPA ZONAS DE PESCA

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 2.244,6

*Datos FAO 2015

ALMEJA FINA

DENOMINACIÓN: Almeja fina / CÓDIGO FAO: CTG / ESPECIE: *Ruditapes decussatus*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN

Molusco bivalvo marino. Concha oblonga, más larga que alta. Adornada por finas líneas radiales manifiestas, que cortan las estrias transversales, las cuales son numerosas, concéntricas y finas. Charnela con 3 dientes por valva. El color es amarillento, verdoso o grisáceo, con radios oscuros. Mide hasta 8 cm.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Grosse Teppichmuschel
· FRANCIA	Palourde
· ITALIA	Vongola verace
· PORTUGAL	Amêijoia boa
· REINO UNIDO	Grooved carpetshell
· CHINA	-
· JAPÓN	-

ORDEN: Veneroida / FAMILIA: Veneridae

ARTES DE PESCA



RASTRAS



ACUICULTURA

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /




ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste

FAO 34 / Atlántico Centro-oriental

FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro

FAO 51 / Océano Índico Occidental



PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 7.340,23

*Datos FAO 2015

MAPA ZONAS DE PESCA

ALMEJA JAPONESA

DENOMINACIÓN: Almeja japonesa / CÓDIGO FAO: CLJ / ESPECIE: *Ruditapes philippinarum*

MOLUSCOS



DESCRIPCIÓN

Molusco bivalvo marino. Concha sólida, ovoide, cuadrangular, con el margen posterior casi recto. Valvas simétricas, con costillas aserradas concéntricas y radiales que forman un retículo menos tupido que *Ruditapes decussatus*. Charnela con tres dientes cardinales en cada valva. Seno paleal profundo y redondeado, sin llegar al centro de la valva. Borde de las valvas liso. Coloración muy variable, en general marrón, decorada con dibujos diversos, frecuentemente grandes manchas o bandas oscuras concéntricas o irregulares; interior blanquecino. Hasta 8 cm de longitud.

DENOMINACIONES INTERNACIONALES

· ALEMANIA	Japanische Teppichmuschel
· FRANCIA	Palourde japonaise
· ITALIA	Vongola giapponese
· PORTUGAL	Amêijoia japonesa
· REINO UNIDO	Manila clam
· CHINA	菲律宾蛤仔
· JAPÓN	-

ORDEN: Veneroida / FAMILIA: Veneridae

ARTES DE PESCA



RASTRAS



ACUICULTURA

ÉPOCAS DE PESCA

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN /



JUL / AGO / SEP / OCT / NOV / DIC /



ÁREAS DE PESCA

FAO 27 / Atlántico Nordeste
FAO 37 / Mediterráneo y Mar Negro
FAO 51 / Océano Índico Occidental
FAO 57 / Océano Índico Oriental
FAO 61 / Pacífico Noroeste
FAO 71 / Pacífico centro-occidental
FAO 77 / Pacífico centro-oriental



MAPA ZONAS DE PESCA

PRODUCCIÓN GLOBAL (Tn)*: 4.079.762,73

*Datos FAO 2015